

TAC COME PREPARARSI

ACCERTAMENTI RICHIESTI PER ESEGUIRE ESAMI CONTRASTOGRAFICI

Per eseguire una **TAC con mezzo di contrasto** è necessario che il paziente abbia svolto in precedenza i seguenti accertamenti:

- Elettrocardiogramma
- Glicemia
- Ricerca proteina di Bence Jones
- Quadro proteico elettroforetico con tracciato
- Creatininemia
- Azotemia
- GOT
- GPT

Si consiglia inoltre al paziente di portare in visione eventuali accertamenti già svolti - esami radiografici, ecografie, scintigrafie, elettroencefalografie.

Per i pazienti ricoverati in ospedale o case di cura si prega di mandare in visione la cartella clinica.

ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO

I pazienti allergici al mezzo di contrasto devono sottoporsi alla seguente terapia desensibilizzante, prescritta da un medico anestesista, nei 3 giorni che precedono l'esame:

- Bentelan 4mg intramuscolo
- Zirtec - 1 compressa a sera
- Protezione gastrica - 1 compressa al mattino

ANGIO TAC COME PREPARARSI

ACCERTAMENTI RICHIESTI PER ESEGUIRE ESAMI CONTRASTOGRAFICI

Per eseguire un'**ANGIO TAC con mezzo di contrasto** è necessario che il paziente abbia svolto in precedenza i seguenti accertamenti:

- Elettrocardiogramma
- Glicemia
- Ricerca proteina di Bence Jones
- Quadro proteico elettroforetico con tracciato
- Creatininemia
- Azotemia
- GOT
- GPT

Si consiglia inoltre al paziente di portare in visione eventuali accertamenti già svolti - esami radiografici, ecografie, scintigrafie, elettroencefalografie.

Per i pazienti ricoverati in ospedale o case di cura si prega di mandare in visione la cartella clinica.

ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO

I pazienti allergici al mezzo di contrasto devono sottoporsi alla seguente terapia desensibilizzante, prescritta da un medico anestesista, nei 3 giorni che precedono l'esame:

- Bentelan 4mg intramuscolo
- Zirtec - 1 compressa a sera
- Protezione gastrica - 1 compressa al mattino

TC COLONSCOPIA VIRTUALE COME PREPARARSI

ACCERTAMENTI RICHIESTI

Per eseguire una **TC Colonscopia virtuale con mezzo di contrasto** è necessario che il paziente abbia svolto in precedenza i seguenti accertamenti:

- Elettrocardiogramma
- Glicemia
- Ricerca proteina di Bence Jones
- Quadro proteico elettroforetico con tracciato
- Creatininemia
- Azotemia
- GOT
- GPT

Si consiglia inoltre al paziente di portare in visione eventuali accertamenti già svolti - esami radiografici, ecografie, scintigrafie, elettroencefalografie.

Per i pazienti ricoverati in ospedale o case di cura si prega di mandare in visione la cartella clinica.

ALTRE PREPARAZIONI

È bene che il paziente segua una dieta povera di scorie nei 4 giorni che precedono l'esame e che escluda da questa verdura e legumi.

Inoltre, il giorno prima dell'esame:

Alle ore 9.00 bere 2 litri d'acqua + 2 bustine di SELG ESSE

Alle ore 15.00 bere 2 litri d'acqua + 2 bustine di SELG ESSE

Il giorno dell'esame presentarsi a digiuno - almeno da otto ore prima dell'esecuzione dell'indagine.

ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO

I pazienti allergici al mezzo di contrasto devono sottoporsi alla seguente terapia desensibilizzante, prescritta da un medico anestesista, nei 3 giorni che precedono l'esame:

- Bentelan 4mg intramuscolo
- Zirtec - 1 compressa a sera
- Protezione gastrica - 1 compressa al mattino